

REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE
SANEJAMENT

2011

REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SANEJAMENT

INDEX

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

TÍTOL SEGON: UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

- Article 1. Objecte
- Article 2. Competències
- Article 3. Règim jurídic
- Article 4. Objectius
- Article 5. Naturalesa i gestió del servei
- Article 6. Definicions

Capítol I: Disposicions generals relatives a la xarxa de clavegueram

- Article 7. Ús de la xarxa de clavegueram
- Article 8. Règim aplicable davant la manca de clavegueram
- Article 9. Construcció de les instal·lacions d'aigua
- Article 10. Construcció de clavegueres pels particulars
- Article 11. Clavegueram a les urbanitzacions de nova implantació
- Article 12. Servituds dels sistemes particulars

Capítol II: De la connexió a la xarxa de clavegueram

- Article 13. Connexions a la xarxa de clavegueram
- Article 14. Llicència de connexió
- Article 15. Normes tècniques d'aplicació a les connexions al clavegueram
- Article 16. Competència relativa a la construcció de clavegueró
- Article 17. Condicions pel la connexió del clavegueró al col·lector general
- Article 18. Utilització compartida del clavegueró
- Article 19. Obligacions del propietari
- Article 20. Limitacions relatives a les possibles connexions
- Article 21. Conservació i manteniment del clavegueró
- Article 22. Potestats municipals relatives al clavegueró

TÍTOL TERCER: ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT

Capítol I: Disposicions generals

- Article 23. Règim aplicable
- Article 24. Abocaments al medi

Capítol II: Condicions dels abocaments al sistema públic de sanejament

- Article 25. Abocaments prohibits
- Article 26. Abocaments limitats
- Article 27. Altres condicions

- Article 28. Pretractament
- Article 29. Mesures correctores especials de seguretat
- Article 30. Actuacions de l'Ajuntament

Capítol III: Abocaments en situació d'emergència

- Article 31. Situació d'emergència
- Article 32. Obligacions de l'usuari
- Article 33. Instruccions a seguir en cas d'emergència

Capítol IV: Permís d'abocament al sistema públic de sanejament

- Article 34. Permís d'abocament al sistema
- Article 35. Competència
- Article 36. Exigència
- Article 37. Obligacions del titular
- Article 38. Procediment d'atorgament en activitats sotmeses a autorització ambiental, llicència ambiental i permís ambiental
- Article 39. Procediment d'atorgament en activitats sotmeses a comunicació i en activitats no sotmeses a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats
- Article 40. Contingut
- Article 41. Termini
- Article 42. Revisió
- Article 43. Revocació
- Article 44. Transmissió del permís d'abocament al sistema
- Article 45. Programes de reducció de la contaminació

Capítol V: Cens d'abocaments

- Article 46. Cens d'abocaments
- Article 47. Naturalesa de la inscripció
- Article 48. Caràcter públic

TÍTOL QUART: PAGAMENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT

- Article 49. Facturació i periodicitat d'aquesta
- Article 50. Pagament
- Article 51. Efectes de l'impagament

TÍTOL CINQUÈ: LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM DE CONTROL

Capítol I: Disposicions generals relatives a la potestat inspectora en matèria d'abocaments a la xarxa pública de sanejament

- Article 52. Realització de les inspeccions
- Article 53. Objecte de la inspecció
- Article 54. Actuació inspectora
- Article 55. Facultats del personal inspector
- Article 56. Obligacions del personal inspector
- Article 57. Drets de les persones o entitats inspeccionades
- Article 58. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
- Article 59. Pràctica de les actuacions inspectores
- Article 60. Comprovacions durant la inspecció
- Article 61. Documentació de l'actuació inspectora i valor probatori
- Article 62. Inspeccions d'instal·lacions de pretractament
- Article 63. Resultats de la inspecció

Capítol II: Disposicions relatives a les mesures i preses de mostra en matèria d'abocaments

- Article 64. Normativa aplicable
- Article 65. Instal·lacions d'inspecció i control
- Article 66. La presa de mostres
- Article 67. Procediment de presa de mostres
- Article 68. Transport i conservació de les mostres
- Article 69. Centres d'anàlisi
- Article 70. Terminis d'anàlisi i notificacions

TÍTOL SISÈ: EL RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I: Infraccions i sancions administratives en matèria de sanejament

Secció primera: Disposicions generals

- Article 71. Règim general de les infraccions i les sancions

Secció segona: Infraccions administratives

- Article 72. Infraccions lleus
- Article 73. Infraccions greus
- Article 74. Infraccions molt greus
- Article 75. Responsables
- Article 76. Infraccions que afectin a la llera pública

Secció tercera: Sancions administratives

- Article 77. Sancions
- Article 78. Graduació de les sancions
- Article 79. Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament
- Article 80. Altres responsabilitats
- Article 81. Competència

Capítol II: Procediment sancionador

- Article 82. Procediment sancionador ordinari
- Article 83. Disposicions generals sobre mesures provisionals
- Article 84. Apreciació de delictes o falta

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

DISPOSICIÓ FINAL

REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SANEJAMENT.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la millora de la situació del medi natural, la protecció del nostre entorn esdevé una de les preocupacions cabdals de la societat en general i dels poders públics en particular. Dins d'aquest context s'insereix l'actuació de dotar d'una Ordenança relativa al servei de sanejament al municipi de Tremp.

El marc normatiu regulador de les aigües en general i del sanejament d'aigües residuals en particular ha experimentat canvis rellevants en els últims anys, arran de l'aprovació d'importants normes, a nivell comunitari europeu, a nivell estatal i català. Així mateix, el servei de sanejament d'aigües residuals, a partir de les previsions de la normativa europea (principalment, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament d'aigües residuals urbanes), ha experimentat un gran desenvolupament a Catalunya, materialitzat en la construcció d'un gran nombre d'instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

Els Ajuntaments gaudeixen d'importants competències en aquesta matèria, atribuïdes tant per la legislació general de règim local com per la legislació sectorial d'aigües, tant estatal com autonòmica.

D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, correspon al Municipi exercir competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de clavegueram i tractament d'aigües residuals. Així mateix, el clavegueram es configuren, a aquesta Llei, com a servei públic de prestació obligatòria per tots els municipis. Ens termes similars s'expressa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per altre costat, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, configura com a competències locals les relatives al clavegueram i al tractament d'aigües residuals.

Les novetats substancials introduïdes en la regulació del sanejament i dels abocaments al sistema públic de sanejament d'aigües residuals, amb motiu de l'aprovació del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i, principalment, del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, obliguen als Ajuntaments a adequar els seus Reglaments municipals a la nova regulació autonòmica.

El present Reglament es fonamenta en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la qual atribueix als municipis la potestat reglamentària en l'àmbit de les seves competències. Es fonamenta, així mateix, en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, el qual preveu que, en el marc de les seves previsions, els ens gestors podran establir regulacions específiques respecte els sistemes de sanejament de llur competència.

En aquest sentit, aquest Reglament té per objecte regular l'ús del sistema públic de sanejament del municipi de Tremp, mitjançant connexions i abocaments d'aigües residuals, i fixar les prescripcions a les quals s'han de sotmetre els usuaris de les infraestructures de sanejament en l'àmbit del terme municipal, per tal d'assegurar el correcte funcionament del

servei públic de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament de les aigües.

Amb aquesta finalitat el Reglament s'estructura en sis títols. En el primer, s'estableixen una sèrie de disposicions generals relatives a la ordenació que es presenta. En el segon, s'incorporen una sèrie de disposicions sobre la xarxa de clavegueram i la connexió a la mateixa. El títol tercer introdueix una regulació detallada dels abocaments d'aigües residuals al sistema públic de sanejament, mitjançant l'establiment de les condicions que han de reunir aquests abocaments i la regulació dels permisos d'abocament i del cens d'abocaments. El títol quart fa referència a l'articulació del pagament del servei de sanejament. I, finalment, els títols cinquè i sisè completen les previsions d'aquest Reglament amb la regulació de la inspecció i el règim de control i el règim sancionador, respectivament, de conformitat amb la normativa autonòmica vigent.

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquest reglament té per objecte regular l'ús de la xarxa de clavegueram i sistemes de sanejament d'aigües residuals dins del territori del municipi de Tremp, fixant tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals als quals s'hauran de sotmetre en matèria d'abocaments els usuaris actuals i futurs de les infraestructures de sanejament.

Article 2. Competències

D'acord amb la legislació d'aigües, amb la legislació de sanitat i amb la legislació de règim local, correspon a l'Ajuntament de Tremp la competència relativa a la reglamentació, planificació, gestió, explotació i manteniment del sistema comunitari de sanejament del municipi de Temp.

Article 3. Règim jurídic

1. L'Ajuntament de Tremp, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres Administracions Públiques, pot aprovar totes les ordenances i disposicions que siguin necessàries per a la gestió dels serveis de sanejament d'aigües residuals, que seran complementàries d'aquests Reglament.

2. Aquest Reglament té vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o parcialment per una norma de rang igual o superior.

Article 4. Objectius

1. Aquest Reglament cerca assolir, mitjançant la present regulació, els següents objectius:

a) Regular i controlar l'ús dels sistemes comunitaris de sanejament que ajudi a preservar la integritat física de les obres i equips constituents.

b) Protegir la salut del personal encarregat de l'explotació i manteniment dels sistemes col·lectors i de les plantes de tractament.

c) Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entren en els sistemes col·lectors tinguin característiques similars a les aigües residuals urbanes.

2. Com a conseqüència de l'assoliment dels objectius fixats a l'apartat 1 d'aquest article, es garanteix:

a) La no obstaculització del funcionament de les plantes de tractament.

b) Que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin les altres normatives vigents en la matèria.

Article 5. Naturalesa i gestió del servei

1. El servei del sistema comunitari de sanejament municipal és de caràcter públic.
2. En ús de la facultat d'autoorganització dels ens locals, correspon a l'Ajuntament de Tremp establir la forma de gestió del servei públic de sanejament d'aigües residuals.
- 3 En virtut de la integració de l'Ajuntament de Tremp en el Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, el seu ens instrumental, GESTIÓ INTEGRAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, SA, serà l'encarregat de la prestació del servei com a forma de gestió directa de servei públic, el qual tindrà la condició de gestor del servei. No obstant, l'Ajuntament podrà en qualsevol moment acordar la seva prestació per qualsevol de les formes de gestió directes o indirectes previstes per la llei.
4. El gestor del servei ostenta la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament relació amb el servei regulat en el present Reglament.
5. En cas d'insuficiència dels serveis tècnics corresponents i per fer front a totes aquelles obligacions que li venen donades per la legislació d'aigües, la normativa mediambiental, sanitària i tècnica, l'Ajuntament de Tremp pot demanar l'assistència i l'ajuda necessària als ens supramunicipals de cooperació i assistència als municipis.

Article 6. Definicions

Als efectes d'aquest Reglament s'estableixen les següents definicions bàsiques:

- a) Aigües residuals: Són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades junt amb aigües d'altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques.
- b) Aigües residuals domèstiques: Les aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, no comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.
- d) Aigües residuals no domèstiques: Totes les aigües residuals abocades des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin d'escorrentia pluvial.
- f) Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la seva barreja amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües d'escorrentia pluvial.
- g) Aigües pluvials: Són les produïdes simultàniament o immediatament a continuació i com a resultat de qualsevol forma de precipitació natural.
- h) Aigües residuals assimilables a domèstiques: Són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges però que la seva càrrega contaminant és equivalent a les aigües de procedència domèstica.
- i) Aigües residuals industrials: Són les aigües procedents d'activitats diferents dels habitatges, degudes als processos propis de l'activitat industrial de l'establiment, que comporten una càrrega contaminant diferent a les aigües residuals domèstiques.
- j) Clavegueram: Conjunt de conductes que tenen per finalitat la recollida i evacuació de les aigües residuals.
- k) Clavegueram municipal: És el clavegueram de propietat municipal construït o acceptat per l'Ajuntament, el qual té cura del seu manteniment i la seva conservació.
- l) Clavegueró: És aquell conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública que serveix per conduir les aigües residuals i, si escau, les pluvials, des de qualsevol tipus d'edifici o finca a la xarxa de clavegueram.

- m) Col·lector: Conducte que té per finalitat la conducció de les aigües residuals fins l'estació depuradora
- n) Embornal: Instal·lació composta de boca, pou de caiguda i conducció fins a la claveguera, destinada a recollir i transportar a la xarxa de clavegueram les aigües superficials d'escorrentia de la via pública.
- o) Llicència de connexió: Llicència expedida per l'Ajuntament per a poder efectuar l'escomesa particular o clavegueró al clavegueram municipal.
- p) Permís d'abocament: Permís expedit per l'Ajuntament per a l'abocament de les aigües residuals amb les característiques, composicions i condicions establertes en aquest Reglament a la xarxa de clavegueram municipal.
- q) Sistema públic de sanejament d'aigües residuals: Conjunt de bens de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, del que formen part la xarxa de clavegueram municipal, els col·lectors i l'estació depuradora.
- c) Usuaris: Tota persona natural o jurídica titular d'un habitatge, activitat, comerç o indústria, que aboqui aigües residuals.

TÍTOL SEGON. UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Capítol I

Disposicions generals relatives a la xarxa de clavegueram

Article 7. Ús de la xarxa de clavegueram

1. Tots els habitatges, edificis residencials o de serveis, comerços, magatzems, establiments industrials i altres instal·lacions que originin o puguin originar abocaments han de complir les disposicions establertes en aquest Reglament.
2. Tots els edificis i els establiments, tant d'habitatges com industrials o comercials, sigui la que sigui la seva activitat o destinació, que confrontin amb un vial públic en els quals existeix xarxa de clavegueram han de connectar obligatòriament els seus abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal, prèvia obtenció de la corresponent llicència de connexió i, si s'escau, el permís d'abocament.
3. Allà on hi hagi xarxa separativa, les edificacions han de comptar amb una doble xarxa de desguàs i de baixants, i s'ha d'evitar en tot moment la mescla d'aigües residuals i pluvials. En aquests supòsits, està totalment prohibida la connexió de qualsevol conducte d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals i dels conductes d'aigües residuals a xarxes de pluvials.

Article 8. Règim aplicable davant la manca de clavegueram

1. Els edificis i els establiments, tant d'habitatges com industrials o comercials, sigui la que sigui la seva activitat o destinació que no reuneixin la condició anterior i disposin de pou sec estaran obligats, mentre no es connectin a la xarxa de clavegueram, a la seva neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l'execució dels treballs necessaris pel seu correcte funcionament i manteniment.
2. Els habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram, per tal de poder realitzar individualment la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals, respectivament, hauran d'obtenir la preceptiva autorització municipal, que determinarà el sistema de sanejament escaient. L'autorització municipal no eximeix de la posterior connexió a la xarxa de clavegueram, en el supòsit que aquesta es construeixi
3. Els abocaments a la llera pública o al medi natural s'han d'ajustar necessàriament a les prescripcions del reial Decret Legislatiu 1/2001, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Aigües i del Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini

públic hidràulic i d'altres disposicions que siguin aplicables, i han de disposar de la preceptiva autorització d'abocament de l'Agència Catalana de l'Aigua.

4. Resten prohibits els abocaments a cel obert, a clavegueres fora de servei, així com l'eliminació d'aquests per injecció al subsòl, deposició sobre el terreny o mètodes similars.

Article 9. Construcció de les instal·lacions d'aigua

1. En tota via pública la construcció del clavegueram precedirà o serà simultània, en la mesura que això sigui possible, a la de les instal·lacions del servei de proveïment d'aigua.

2. Les distàncies de les clavegueres i claveguerons en relació amb les canonades o conduccions d'aigua de proveïment i amb les conduccions dels altres serveis seran els establerts en la normativa vigent en cada moment.

Article 10. Construcció de clavegueres pels particulars

1. La competència de l'execució del clavegueram es municipal i, per tant, de la seva realització n'és responsable l'Ajuntament o gestor autoritzat per aquest.

2. No obstant, es podrà autoritzar als particulars l'execució de trams de claveguera en la via pública sota les següents condicions:

a) Caldrà que tramitin l'obtenció de la corresponent llicència davant l'Ajuntament.

b) Caldrà restituir en igualtat de condicions a les preexistents els béns que haguessin resultats afectats, ja siguin públics o privats.

c) Caldrà ingressar el 10 per 100 de l'import del pressupost de l'obra, com a fons de garantia. Aquest li serà retornat un cop rebuda l'obra definitivament sense que hi hagin responsabilitats per les quals hagi de respondre la garantia.

Article 11. Clavegueram a les urbanitzacions de nova implantació

En relació al clavegueram en urbanitzacions de nova implantació o ampliacions de les existents serà obligatori el compliment de la normativa urbanística relativa al sanejament.

Article 12. Servituds dels sistemes particulars

En la construcció de sistemes particulars complets de clavegueram (urbanitzacions, polígons industrials, etc.) s'imposaran els següents tipus de servituds:

a) Servitud de clavegueram: Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, en la qual resta terminantment prohibit l'edificació i la plantació d'arbres o altres vegetals d'arrel profunda. La seva amplada (h) a cada costat de l'eix ve donada per l'expressió $h=Re+1$, expressada en metres, a on Re es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.

b) Servitud de protecció de col·lector general: Comprèn una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de $h=Re+3$, expressada en metres.

Capítol II

De la connexió a la xarxa de clavegueram

Article 13. Connexions a la xarxa de clavegueram

La connexió a la xarxa de clavegueram es realitza a través de la construcció del corresponent clavegueró, que és aquell conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública que serveix per conduir les aigües residuals i, si escau, les pluvials, des de qualsevol tipus d'edifici o finca a la xarxa de clavegueram.

Article 14. Llicència de connexió



1. Els interessats, per poder connectar a la xarxa de clavegueram, hauran de sol·licitar a l'Ajuntament la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia dels documents següents:

a) Nom del titular, domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.

b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si s'escau.

c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

2. En el cas de peticionaris de caràcter industrial, hauran de presentar, a més a més, la llicència d'activitats.

3. En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra a la xarxa de sanejament sense la llicència prèvia de connexió.

4. La connexió a la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de complir les exigències d'aquest Reglament i de les normes urbanístiques.

Article 15. Normes tècniques d'aplicació a les connexions al clavegueram

1. Les construccions de les connexions a la xarxa de clavegueram ha de complir les següents condicions:

a) Mantenir les dimensions i disposicions adequades per a un desguàs correcte.

b) Les instal·lacions interiors de desguàs d'un edifici, situades a cota inferior a la rasant de vorera, han de ser completament estanques a la pressió mínima d'1 Kg/cm².

c) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 20 centímetres de diàmetre, i la seva pendent longitudinal superior al 10%.

d) S'ha d'instal·lar un sifó general en cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids.

e) Entre la connexió del clavegueró i el sifó general de l'edifici, s'ha de disposar obligatòriament d'una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que sobrepassi en dos metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que ha de situar-se com a mínim a uns altres dos metres de distància dels immobles veïns. Per l'esmentada canonada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.

f) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials es poden utilitzar com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

3. Les obres de connexió al sistema públic de sanejament estan subjectes a les prescripcions de la normativa urbanística.

4. En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal sense dret per part dels interessats a cap indemnització.

Article 16. Competència relativa a la construcció de clavegueró

1. És d'exclusiva competència municipal construir els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat, procedint en tot cas a la reposició del paviment i altres serveis afectats. Es pot autoritzar als particulars l'execució per si mateixos d'aquest tram de clavegueró. En tot cas, totes les despeses que generi aquesta actuació són a càrrec del promotor o propietari de l'edifici o finca a la que dona servei i d'acord amb la valoració que per tal efecte es realitzi.

2. La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta connexió. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

Article 17. Condicions pel la connexió del clavegueró al col·lector general

Les condicions per a la connexió del clavegueró al col·lector general són les següents:

- a) Que el clavegueró compleixi les condicions físiques i químiques d'aquest reglament i la resta de la legislació vigent.
- b) Que es compleixin les condicions tècniques de connexió al col·lector general, fixades per les ordenances municipals específiques o urbanístiques.

Article 18. Utilització compartida del clavegueró

1. Els titulars de la llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altra consideració de tipus tècnic ho permeti, hauran de tolerar en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'Ajuntament de Tremp.
2. Per a aconseguir l'esmentada autorització, caldrà l'acord entre el titular del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i a les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.
3. En el cas que no hi hagi acord entre el titular del clavegueró i el peticionari, s'atendrà al que decideixi l'Ajuntament o ens prestador del servei el qual repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.
4. En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a cap indemnització.

Article 19. Obligacions del propietari

1. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.
2. En cap cas es podrà exigir en aquests supòsits a l'Ajuntament o a l'ens prestador del servei responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

Article 20. Limitacions relatives a les possibles connexions

1. No es permetran les connexions directes d'usuaris individuals al col·lector general. De forma excepcional i provisionalment s'autoritzaran aquestes connexions si no hi ha altra solució tècnica .
2. No es permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida del terme municipal i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora.

Article 21. Conservació i manteniment del clavegueró

1. La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels titulars de la instal·lació, els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.
2. En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per l'Ajuntament o ens prestador del servei, les despeses corresponents repercutiran íntegrament a l'usuari.
3. Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró, l'Ajuntament o ens prestador del servei requerirà al titular per a que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Passat aquest

termini sense que es realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat podrà acudir a l'execució subsidiària a càrrec del titular si és procedent o a la imposició de multes coercitives amb el mateix objectiu.

4. Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament a l'usuari que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sens perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

5. Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l'Ajuntament o ens prestador del servei s'hagin de portar a terme per a un correcte funcionament del clavegueró només comprendrà el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari.

Article 22. Potestats municipals relatives al clavegueró

L'Ajuntament o l'ens prestador del servei es reserva el dret a la realització per causes justificades de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

TÍTOL TERCER. ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT

Capítol I Disposicions generals

Article 23. Règim aplicable

1. La utilització obligatòria del sistema públic de sanejament d'aigües residuals en el municipi de Tremp està subjecta al compliment de les condicions establertes en aquest Reglament i, si s'escau, al permís d'abocament.

2. Les prescripcions d'aquest Títol d'aquest Reglament són d'estricta compliment en tots aquells elements que integren el sistema públic de sanejament d'aigües residuals del terme municipal.

3. Aquest Títol no és, en canvi, aplicable als abocaments directes a la llera pública, regulats per la legislació d'aigües i del domini públic hidràulic.

Article 24. Abocaments al medi

1. L'autorització d'un abocament al medi només eximeix de la connexió al sistema públic de sanejament si no n'hi ha en l'entorn o bé si, encara que n'hi hagi, és autoritzat per l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè és més beneficiós per al medi, d'acord amb l'establert al Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós en matèria d'aigües de Catalunya i al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

2. En cas de revocació de l'autorització d'abocament al medi per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, la connexió i l'abocament al sistema públic de sanejament d'aigües residuals esdevenen obligatòries per al titular de l'activitat.

Així mateix, desaparegudes les causes que justifiquen els abocaments esmentats en l'apartat anterior, la connexió i l'abocament al sistema públic de sanejament d'aigües residuals esdevenen obligatoris.

Capítol II Condicions dels abocaments al sistema públic de sanejament

Article 25. Abocaments prohibits

Queden expressament prohibides les següents conductes:

a) L'abocament al sistema públic de sanejament de les substàncies que s'estableixen en l'Annex I del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

La relació de substàncies inclosa en aquest Annex serà revisada periòdicament i no es considerarà exhaustiva, sinó simplement enumerativa.

b) La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament al sistema, excepte en casos d'emergència extrema o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació prèvia a l'Ajuntament.

c) L'abocament al sistema d'aigües netes quan es pugui adoptar una solució tècnica alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa de sanejament separativa o una llera pública. En cas contrari, s'ha d'obtenir un permís específic de l'Ajuntament per realitzar aquests abocaments.

Article 26. Abocaments limitats

1. Resta prohibit abocar directament o indirectament al sistema públic de sanejament, abocaments amb les característiques o amb una concentració de contaminants igual o superior en tot moment als expressats a l'Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

La relació establerta en aquest Annex s'ha de revisar periòdicament i no es considera exhaustiva, sinó simplement enumerativa.

2. L'Ajuntament, amb comunicació prèvia a l'Agència Catalana de l'Aigua, pot adoptar limitacions diferents a les establertes en l'apartat anterior quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat considerat en el permís d'abocament decreixi a causa de l'estalvi d'aigua per part de l'establiment.

3. L'Ajuntament pot revisar i, si s'escau, modificar, les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat quan els sistemes de depuració corresponent així ho admetin o requereixin.

Article 27. Altres condicions

1. Tots els establiments industrials, qualsevulla que sigui la seva activitat, tant si realitzen o no pretractament correcte dels seus abocaments, han de disposar d'un element (tamís, reixa de desbast, etc.) que impedeixi l'abocament de sòlids al sistema públic de sanejament. El pas net d'aquest element serà l'adequat a la naturalesa de l'abocament amb un pas màxim de 50 mm.

2. Els cabals punta abocats al sistema de sanejament no poden excedir del sèxtuple (6 vegades) en un interval de quinze minuts o del quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor mitjà diari.

3. S'ha de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'afluent en el cas de neteja de tancs, el seu buidat amb l'ocasió de tancament vacacional o circumstàncies anàlogues.

4. En tots aquells casos que el client instal·li un equip que en el seu procés generi algun tipus de vessament, el seu abocament al sistema públic de sanejament no pot superar els paràmetres i limitacions indicades en aquest Reglament.

Article 28. Pretractament

1. Les aigües residuals que entrin en el sistema públic de sanejament municipal han de tenir característiques similars a les aigües residuals urbanes i per aquest motiu han de complir els límits d'abocament establerts en aquest Reglament, o en el seu cas, els fixats específicament al corresponent permís d'abocament.

2. Les aigües residuals que no compleixin les limitacions establertes han de ser objecte del pretractament que sigui necessari per:

- a) Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de tractament.
- b) Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips instal·lats en ells no es deteriorin.
- c) Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
- d) Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin altres normatives en la matèria.
- e) Permetre l'evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.

3. Les instal·lacions necessàries pel pretractament a què es refereix l'apartat anterior han de ser construïdes, explotades i mantingudes pel propi usuari o per les comunitats o empreses d'abocament contemplades al Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Aigües, i al Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, i degudament autoritzades.

Article 29. Mesures correctores especials de seguretat

L'Ajuntament, previ informe dels serveis tècnics i prèvia audiència a l'interessat per un període de quinze dies, pot exigir en el permís d'abocament l'adopció de mesures correctores especials de seguretat, amb la finalitat de prevenir accidents que puguin provocar abocaments incontrolats al sistema de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

Article 30. Actuacions de l'Ajuntament

Sense perjudici de les sancions i responsabilitats a què doni lloc, en cas de realització de qualsevol abocament prohibit o que incompleixi les limitacions establertes en aquest Reglament i que pugui causar efectes perniciosos o perillosos en les instal·lacions del sistema de sanejament, al personal de servei o alguna molèstia pública, l'Ajuntament pot adoptar alguna de les mesures següents:

- a) Prohibir totalment l'abocament quan es tracti de materials no susceptibles de correcció mitjançant el tractament oportú.
- b) Exigir un tractament previ que permeti concentracions compreses dintre dels límits tolerats.
- c) Imposar la vigilància i comprovació sistemàtica de les quantitats i proporcions d'abocament per a la seva adequació als límits màxims permesos reglamentàriament.
- d) Exigir el pagament anticipat dels costos addicionals que comporti la protecció de les obres de fàbrica, d'instal·lacions i el personal.
- e) Imposar un preu supletori per la protecció de les instal·lacions i el seu manteniment.

Capítol III

Abocaments en situació d'emergència

Article 31. Situació d'emergència

S'entén que existeix una situació d'emergència o perill quan es dona alguna de les circumstàncies següents:

- a) Quan a causa d'un accident a les instal·lacions de l'usuari hi hagi un risc imminent de produir-se un abocament inusual al sistema públic de sanejament, potencialment perillós per a la salut de les persones, les instal·lacions, l'estació depuradora d'aigües residuals o per al mateix sistema, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades pel permís d'abocament.

- b) En els casos d'un abocament fortuït les característiques del qual sobrepassin les condicions dels permisos d'abocament i que pugui donar lloc a episodis de contaminació i/o riscos per al medi, el sistema i/o les persones.
- c) Quan s'aboquin cabals que excedeixin el doble del màxim autoritzat.

Article 32. Obligacions de l'usuari

1. Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari té el deure de comunicar immediatament la situació a l'Ajuntament o ens prestador del servei, amb objecte d'evitar o reduir els danys que es puguin produir.
2. A més, l'usuari ha d'adoptar, a la major rapidesa possible, totes les mesures previstes al seu pla d'autoprotecció/emergència i emprar tots els mitjans que estiguin al seu abast a fi d'aconseguir que els productes vessats ho siguin en la mínima quantitat possible i/o reduir al màxim llur perillositat.
3. En un termini màxim de set dies, l'interessat ha de remetre a l'Ajuntament, o ens prestador del servei, i a l'Agència Catalana de l'Aigua un informe detallat de l'incident, en el qual han de figurar, com a mínim, les dades següents:
 - a) Nom, identificació i ubicació de l'empresa.
 - b) Cabal i matèries abocades.
 - c) Causa de l'accident, hora en la qual es va produir i durada.
 - d) Mesures adoptades i mitjans emprats per l'usuari.
 - e) Hora i forma en què es va comunicar l'incident a l'empresa.
 - f) Totes aquelles altres dades i precisions que permetin als serveis tècnics corresponents una correcta interpretació de l'incident i una adequada valoració de llurs conseqüències.
4. Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals al sistema públic de sanejament han de tenir recintes de seguretat capaços de contenir el possible abocament accidental, segons cada cas en particular.

Article 33. Instruccions a seguir en cas d'emergència

1. L'Ajuntament o ens prestador del servei ha de facilitar els números telefònics als quals l'usuari ha de comunicar l'emergència. Establerta la comunicació, l'usuari ha de fer saber el tipus de producte i el volum o la quantitat que se n'ha abocat.
2. L'usuari ha d'intentar contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin produir-se. En aquest sentit, ha de disposar d'instruccions a seguir davant la situació d'emergència d'acord amb allò previst al seu pla d'autoprotecció/emergència. Les instruccions s'han de redactar de forma que siguin fàcilment comprensibles per tota classe de personal, i se n'ha de posar un exemplar a l'abast en tots els punts estratègics del local i, especialment, en llocs en què els operaris han d'actuar per dur a terme les mesures correctores previstes.

Capítol IV

Permís d'abocament al sistema públic de sanejament

Article 34. Permís d'abocament al sistema

1. El permís d'abocament al sistema públic de sanejament de Tremp s'atorga d'acord amb el règim jurídic establert per aquest Títol.
2. L'atorgament d'aquest permís faculta als usuaris per realitzar abocaments d'aigües residuals al sistema públic de sanejament dins del terme municipal en les condicions que s'hi estableixin.

3. El permís d'abocament al sistema s'estableix en aquest Reglament, sens perjudici de les autoritzacions ambientals i les llicències ambientals atorgades per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments, respectivament.

Article 35. Competència

Correspon a l'Ajuntament de Tremp, en la seva qualitat d'Administració competent, atorgar les autoritzacions d'abocaments, inspeccionar, sancionar i rescabalar dels eventuais sobre costos d'explotació en el sistema públic de sanejament de llur àmbit.

Article 36. Exigència

1. Resten obligats a obtenir el permís d'abocament al sistema públic de sanejament i a realitzar els seus abocaments d'aigües residuals en les condicions establertes en aquest Reglament:

- a) Els usuaris no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret 97/1995, de 21 de febrer.
- b) Totes les activitats que no són contemplades a l'apartat anterior i puguin ser considerades potencialment contaminants per l'Ajuntament.
- c) Totes les activitats que generin abocaments superiors als 6.000 m³/any.

2. En el cas que, de conformitat amb el que preveu l'article 28 d'aquest Reglament, els titulars de les activitats potencialment contaminants hagin de realitzar un tractament previ i aquest pretractament estigui a càrrec d'una comunitat o d'una empresa d'abocaments de les que contemplen el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Aigües i el Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic, això s'ha de fer constar en el permís de cada titular, sense perjudici que les entitats esmentades han de comptar, al seu torn, amb el propi permís d'abocament.

3. Els usuaris industrials, per tal de poder fer abocaments al sistema de sanejament han de disposar, així mateix, de la connexió de servei.

Article 37. Obligacions del titular

El titular del permís d'abocament ha de complir les obligacions següents:

- a) Comunicar amb caràcter immediat a l'Ajuntament qualsevol avaria en el procés productiu i/o qualsevol incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l'abocament al sistema.
- b) Comunicar amb caràcter immediat a l'Ajuntament qualsevol circumstància futura que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament perquè l'Ajuntament procedeixi, si s'escau, a la revisió del permís.
- c) Disposar d'un pla d'autoprotecció/emergència elaborat d'acord amb allò establert per la legislació sectorial, on es recullin les accions escaients per fer front a situacions d'emergència, de conformitat amb el que estableix l'article 32 d'aquest Reglament.

Article 38. Procediment d'atorgament en activitats sotmeses a autorització ambiental, llicència ambiental i permís ambiental

En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, l'obtenció del permís d'abocament al sistema públic de sanejament dins del terme municipal de Tremp, s'integra en els procediments de l'esmentada legislació en els termes que la mateixa prevegi.



Article 39. Procediment d'atorgament en activitats sotmeses a comunicació i en activitats no sotmeses a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats

1. En el cas que l'activitat subjecta a permís d'abocament estigui sotmesa al règim de comunicació o no es trobi compresa en l'àmbit d'aplicació de la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, regirà la normativa de procediment administratiu comú amb les següents particularitats:

a) El sol·licitant del permís d'abocament, ha d'adreçar la sol·licitud de permís a l'Ajuntament de Tremp.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud.

b) El responsable de la tramitació del procediment pot dur a terme tots aquells actes d'instrucció que cregui necessaris, inclosa la pràctica de les inspeccions que calgui. L'informe dels serveis tècnics de l'Ajuntament mitjançant el qual s'informa de la viabilitat de la connexió al sistema de sanejament té caràcter preceptiu i vinculant.

c) L'òrgan competent de l'Ajuntament, atenent els informes esmentats i la informació al seu abast, formula la proposta de resolució.

La proposta de resolució es notifica als interessats en l'expedient perquè en un termini de deu dies puguin fer al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents. Es podrà prescindir d'aquest tràmit quan, amb l'informe favorable dels serveis tècnics de l'Ajuntament, el permís s'atorgui en els mateixos termes en què ha estat sol·licitat.

d) L'Ajuntament ha de dictar i notificar la resolució en el termini màxim de sis mesos. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada, de conformitat amb el que disposa la legislació de procediment administratiu comú.

Article 40. Contingut

1. El permís d'abocament al sistema ha d'incloure com a mínim els aspectes següents:

a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament per a l'establiment dels quals s'haurà de tenir en compte l'assoliment dels objectius de qualitat del medi.

b) El cabal mitjà abocat (m³/d) i cabal màxim abocat (m³/h).

c) L'obligació d'instal·lar una arqueta que permeti l'aforament i la presa de mostres en el termini màxim d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució. L'arqueta ha de disposar d'un element aforador quan el cabal de l'abocament i d'abastament siguin diferents, o l'ens competent consideri necessària la seva instal·lació com a conseqüència de la tipologia de l'abocament.

d) El període de proves que no pot excedir un any per tal d'avaluar les incidències de la connexió al normal funcionament del sistema de sanejament.

e) La durada màxima del permís d'abocament.

2. El permís d'abocament al sistema pot establir, a més, limitacions, condicions i garanties pel que fa a:

a) Límits sobre l'horari de l'abocament.

b) Registres de planta en relació als abocaments.

c) Programes d'execució d'instal·lacions de depuració.

d) Aforament de cabals.

e) Les obligacions adquirides per l'usuari o usuària.

f) Altres que estableixi l'ens gestor.

3. El permís d'abocament al sistema pot establir l'obligació de realitzar autocontrols per part del titular de l'activitat, d'acord amb el que estableix la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, quan es tracti d'activitats compreses en el seu àmbit d'aplicació o bé d'usuaris o usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular

productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic de sanejament.

4. El permís pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats a l'annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, en el cas que s'aprovi un programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en un termini de dotze mesos o en el cas que es presenti un projecte de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible.

5. Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament ho permetin, es poden admetre abocaments que superin els límits establerts en el bloc 1 de l'annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. Cal que aquesta possibilitat es reguli en el permís d'abocament detallant-se, entre d'altres extrems, els límits sobre l'horari, el cabal, les càrregues contaminants de l'abocament, així com el sobrecost. L'atorgament del permís d'abocament no pot, en cap cas, comprometre l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament.

6. Quan els abocaments d'aigües residuals els generin activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, les prescripcions del permís d'abocament al sistema s'integren en la resolució que posa fi al procediment en els termes previstos en l'esmentada legislació.

7. La inspecció i el control de les condicions establertes en el permís d'abocament corresponen a l'Ajuntament de Tremp o a l'ens gestor del servei.

Article 41. Termini

1. El permís d'abocament té un termini màxim de vigència de quatre anys i és susceptible de renovacions successives per períodes d'igual durada, sempre que es compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

2. Els permisos d'abocament que s'hagin obtingut a través del procediment previst en la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, han de renovar-se cada quatre anys, sense perjudici de la revisió establerta per dita legislació. Aquesta revisió periòdica també és vàlida com a renovació del permís d'abocament, sempre i quan la revisió resulti favorable.

3. El titular del permís d'abocament pot obtenir la seva renovació automàtica si amb una antelació mínima de sis mesos a l'expiració del permís acredita davant l'Ajuntament o ens gestor del servei el compliment de les condicions fixades en la resolució d'atorgament del permís.

Transcorregut el termini de sis mesos des de l'inici del procediment sense que s'hagi dictat i notificat la resolució, s'entén que el permís queda renovat.

Article 42. Revisió

1. Sens perjudici del previst a la legislació prevenció i control ambiental de les activitats i normativa que la desenvolupa, el permís d'abocament al sistema s'ha de revisar en els casos següents:

a) Quan es produeixi algun canvi significatiu en la composició de l'abocament que pugui afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.

b) Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació del permís o el seu atorgament amb condicions diferents.

c) Quan la càrrega contaminant abocada per a les activitats respecte el total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.

d) Quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificulti, també, el seu tractament adequat.

- e) Quan es modifiquin els límits d'abocament fixats per aquest Reglament.
 - f) Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
 - g) Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
2. Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament s'ha d'atorgar un termini, que en cap cas pot excedir de dotze mesos, per adaptar-se als nous requeriments.
3. Mitjançant resolució motivada i prèvia audiència de l'interessat, l'Ajuntament ha d'acordar la modificació del condicionat que resulti adequat i pertinent a conseqüència de la revisió practicada d'acord amb l'establert als apartats anteriors. La revisió de l'autorització no dona lloc a indemnització.

Article 43. Revocació

1. El permís d'abocament pot ser revocat, sense que això generi cap dret d'indemnització, en els supòsits següents:
- a) Revocació de l'autorització, llicència o permís que permeti el desenvolupament de l'activitat.
 - b) Incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.
 - c) Incompliment de les condicions establertes en aquest Reglament amb caràcter general, o de les fixades amb caràcter particular en el respectiu permís.
 - d) Com a mesura aparellada a una sanció imposada d'acord amb les previsions d'aquest Reglament.
2. En tot cas, la revocació del permís d'abocament s'ha d'adoptar mitjançant resolució motivada i amb audiència prèvia de l'interessat.

Article 44. Transmissió del permís d'abocament al sistema

Els permisos d'abocament són transmissibles. El titular del permís ha de comunicar la seva transmissió a l'Ajuntament a efectes de la corresponent modificació en el cens d'abocaments al sistema, aportant la documentació acreditativa d'aquest canvi.

Article 45. Programes de reducció de la contaminació

1. El permís d'abocament al sistema pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l'annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, sempre que s'aprovi un programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències o un programa de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible en un termini màxim de dotze mesos per tal d'adequar les característiques dels abocaments a aquest Reglament, d'acord amb el model que faciliti l'Ajuntament.
2. Els programes han de comprendre els aspectes següents:
- a) La memòria descriptiva de l'activitat causant de l'abocament.
 - b) L'eliminació de la contaminació en origen.
 - c) Les modificacions en el procés que siguin adients.
 - d) El projecte de depuració, amb indicació del seu cost.
 - e) El programa d'execució de l'esmentat projecte en el qual es detallin les fases i terminis per a la realització, que en cap cas pot excedir un any.
 - f) Les característiques de l'aigua residual depurada.
 - g) El règim dels cabals abocats.
 - h) Les revisions d'explotació i manteniment.
 - i) Qualsevol altre aspecte que l'Ajuntament consideri oportú en funció de les característiques de l'activitat.
 - j) La declaració de veracitat de les dades anteriors.

k) La documentació que acrediti estar en possessió de l'autorització i la llicència ambiental o haver-les sol·licitat.

3. L'interessat ha de presentar la sol·licitud de permís adreçada a l'Ajuntament, juntament amb la documentació relativa als punts referits en l'apartat anterior.

Una vegada examinada la documentació anterior, l'Ajuntament, si s'escau, requerirà l'interessat perquè en el termini de deu dies solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desistiment es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables. Quan la documentació requerida tingui relació amb l'apartat i) del paràgraf anterior, el termini es pot ampliar a cinc dies més.

4. D'acord amb el que preveu l'annex VIII del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, l'Ajuntament ha de valorar en euros/dia el cost que representa l'excés de contaminació abocada durant l'execució del programa. La quantitat, resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el programa, s'ha de notificar a l'interessat, el qual ha de dipositar una fiança pel mateix import en el termini de deu dies, afecta al compliment de les prescripcions contemplades en el programa. Aquesta fiança es pot constituir amb aval o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a la Llei de Contractes del Sector Públic.

5. Una vegada constituïda la fiança i aprovat el programa, previ informe favorable dels serveis tècnics de l'Ajuntament, s'ha d'atorgar a l'interessat el permís d'abocament, dins el termini de sis mesos, condicionat al compliment del programa i de les altres prescripcions d'aquest Reglament. Així mateix, si és necessari, es fixaran els límits de l'abocament d'aquells paràmetres que, per les seves característiques de contaminació, es considerin oportuns.

6. L'Ajuntament ha de dictar resolució expressa sobre l'aprovació del programa de reducció de la contaminació i la sol·licitud de permís d'abocament en el termini màxim de sis mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'Ajuntament.

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació de l'Ajuntament de resoldre d'acord amb el que es disposa a la legislació que regula el procediment administratiu comú.

7. L'usuari, en funció del que es disposi el permís d'abocament, ha de realitzar un control analític periòdic dels seus abocaments i comunicar els resultats obtinguts a l'Ajuntament.

8. Transcorregut el termini d'execució del programa, l'Ajuntament en un termini d'un mes ha d'emetre informe sobre les actuacions realitzades.

Una vegada esgotat el termini d'execució del programa, el permís d'abocament resta sense efecte per transcurs del seu termini de vigència, i es procedirà a l'adopció de les mesures sancionadores o altres establertes en aquest Reglament.

9. En cas que durant el termini d'execució del programa o finalitzat aquest l'usuari incompleixi les obligacions establertes en el permís d'abocament o en el programa, l'Ajuntament pot revocar el permís d'abocament i procedir a l'execució immediata de la fiança, sense perjudici de l'adopció de les mesures reglamentàries adients.

Capítol V

Cens d'abocaments

Article 46. Cens d'abocaments

L'Ajuntament ha de dur un cens d'abocaments al sistema on s'han d'inscriure els abocaments sotmesos a permís d'abocament al sistema, fent-hi constar, entre altres extrems, els següents:

- a) Nom, adreça, NIF de la persona/es titular/s de l'activitat i ref. Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques.
- b) Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat.
- c) Situació administrativa del permís d'abocament al sistema.

Article 47. Naturalesa de la inscripció

1. La inscripció en el cens d'abocaments té un caràcter merament declaratiu sobre la situació relativa als abocaments.
2. L'eficàcia del permís d'abocament deriva de l'acte administratiu d'atorgament. El permís produeix efectes amb independència de la seva inscripció en el cens d'abocaments.
3. La inscripció en el cens d'abocaments és mitjà de prova de l'existència i situació del permís.

Article 48. Caràcter públic

1. El cens d'abocaments té caràcter públic i per l'Ajuntament es poden emetre certificacions sobre el seu contingut.
2. Les certificacions poden ser positives o negatives, segons si consta o no inscrit l'abocament en el cens.

TÍTOL QUART. FACTURACIÓ I PAGAMENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT

Article 49. Facturació i periodicitat d'aquesta

1. L'Ajuntament percebrà de cada usuari l'import del servei d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas.
2. Les quantitats i conceptes a facturar per l'Ajuntament es liquidaran per períodes de servei vençuts i la seva durada no pot ser superior a tres mesos. El primer període s'ha de calcular des de la data de posada en servei de la instal·lació.
3. L'Ajuntament confeccionarà una factura per cada usuari. En el cas d'usuaris que a la vegada siguin abonats del servei de subministrament d'aigua, la facturació es realitzarà de forma conjunta pels dos serveis.

Article 50. Pagament

1. El pagament dels rebuts ha d'efectuar-se per l'abonat d'acord amb les condicions de pagament fixades en la factura tramesa a l'abonat.
2. L'abonat pot optar per domiciliar el pagament del rebut en llibreta d'estalvi o compte corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament a les oficines que determini el prestador del servei, o bé en les entitats bancàries o financeres que el prestador del servei autoritzi.

Article 51. Efectes de l'impagament

1. En el cas de devolució de la factura per l'entitat bancària on s'ha domiciliat el pagament per causes imputables a l'abonat, seran del seu compte la totalitat de les despeses que es produeixin amb motiu d'aquesta devolució, inclosa la liquidació dels interessos de demora corresponents.
2. Un cop finalitzat el termini de pagament l'import de les factures pendents, més les despeses que en el seu cas s'hagin acumulat s'exigirà per la via de constreyniment.

TÍTOL CINQUÈ. LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM DE CONTROL

Capítol I

Disposicions generals relatives a la potestat inspectora en matèria d'abocaments a la xarxa pública de sanejament

Article 52. Realització de les inspeccions

1. La funció inspectora correspon a l'Ajuntament de Tremp, o a l'administració en qui delegui l'exercici d'aquesta funció, i l'exerceix a través dels seus inspectors o per personal col·laborador degudament autoritzat que realitzaran les inspeccions i altres actes de control i vigilància necessaris per vetllar pel compliment d'aquest Reglament.

2. En tot cas, correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'alta inspecció del sistema públic de sanejament. En exercici d'aquesta facultat, pot realitzar els controls, assajos i anàlisis que consideri necessari, tot i informant a l'Administració corresponent.

Article 53. Objecte de la inspecció

Poden ésser objecte d'inspecció les activitats o instal·lacions dels abocaments d'aigües residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.

Article 54. Actuació inspectora

L'actuació inspectora s'inicia:

- a) D'ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan competent, de l'inspector o inspectora, quan aprecii un possible incompliment de la normativa o per ordre superior.
- b) En virtut de denúncia.

Article 55. Facultats del personal inspector

1. El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:

- a) Accedir a les instal·lacions interiors i a les que generen aigües residuals.
- b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirecta, tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o d'altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
- c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant l'Administració.
- d) Mesurar els cabals abocats.
- e) Obtenir fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sense perjudici del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
- f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les seves funcions.

2. El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar en un informe per a la pràctica de les actuacions que se'n derivin o per a la seva incorporació, si s'escau, a qualsevol expedient en tràmit.

Article 56. Obligacions del personal inspector

El personal inspector té els següents deures i obligacions:

- a) Acreditar la seva identitat i la seva idoneïtat per la funció inspectora mitjançant la presentació d'un document lliurat amb aquesta finalitat per l'Ajuntament o l'Administració en qui delegui.

- b) Informar els interessats dels requisits que, de conformitat amb aquest Reglament i la resta de normativa aplicable, han d'acomplir i posar en el seu coneixement l'objecte de les actuacions.
- c) Guardar secret sobre els assumptes que coneguin per raó de la seva funció.
- d) Observar en l'acompliment de les seves funcions la deguda cortesia i respecte i consideració als interessats.
- e) Facilitar als inspeccionats la informació que necessitin per tal de complir amb la normativa vigent aplicable.
- f) Informar els interessats dels seus drets i deures en relació amb els fets objecte d'inspecció.
- g) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d'inspecció i del seu responsable.

Article 57. Drets de les persones o entitats inspeccionades

1. Les persones físiques o jurídiques objecte de la inspecció tenen els drets següents:

- a) A identificar el personal que realitza la inspecció.
- b) Ser advertits dels incompliments que s'hagin pogut detectar en el moment de realitzar la inspecció i obtenir la informació necessària per tal de complir amb la normativa vigent.

Article 58. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades

1. Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions inspeccionades, resten obligades a col·laborar amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves tasques i, en concret, han de:

- a) Permetre l'accés del personal inspector a aquelles parts de les seves instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
- b) Prestar l'assistència necessària al personal que dugui a terme l'actuació inspectora i facilitar-li el desenvolupament de les seves tasques, quan sigui necessari.
- c) Subministrar tota classe d'informació sobre les instal·lacions, productes o serveis que li sigui requerida pel personal inspector per a l'exercici i compliment de les seves funcions.
- d) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que resulti necessària per a l'exercici de la seva funció, així com la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells que siguin necessaris per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.
- e) Permetre al personal inspector la utilització dels instruments i aparells que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per a l'aforament de cabals i presa de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.

2. En el supòsit que l'usuari es negui a la realització de la inspecció sense causa justificada, l'Administració pot iniciar el procediment per a suspendre el subministrament.

Article 59. Pràctica de les actuacions inspectores

1. Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència del titular o del representant de les persones o entitats inspeccionades, prèvia acreditació del personal encarregat de la inspecció.

2. En absència de les persones indicades en l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.

3. La negativa o impossibilitat del titular de les instal·lacions o de la seva representació d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora no és un obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta circumstància en l'acta.

Transcorreguts quinze minuts des de l'acreditació del personal inspector, els impediments que posin els inspeccionats poden comportar la incursió en la corresponent infracció.

Article 60. Comprovacions durant la inspecció

En les visites d'inspecció, es poden efectuar les comprovacions següents:

- a) Estat de les instal·lacions i del seu normal funcionament.
- b) Presa de mostres de l'abocament o abocaments al sistema públic de sanejament o en qualsevol altre punt en el qual es pugui originar. També es poden prendre mostres de les aigües pluvials.
- c) Realització *in situ* de totes les anàlisis que es considerin oportunes.
- d) Mesura dels cabals abocats.
- e) Estat, instal·lació i funcionament dels elements de control dels efluentes definits al permís d'abocaments.
- f) Compliments de les altres obligacions contemplades en aquest Reglament.

Article 61. Documentació de l'actuació inspectora i valor probatori

1. Els resultats de les actuacions inspectores s'han de formalitzar en l'acta corresponent estesa pel personal inspector actuant i s'ha de lliurar una còpia, signada per l'inspector, a l'usuari del servei de sanejament.
2. L'acta ha de tenir el contingut mínim següent:
 - a) Identificació de la persona física o jurídica objecte de la inspecció, així com del seu domicili.
 - b) Identificació de les persones que efectuen la inspecció i de les que assisteixen en representació de l'usuari, quan la seva presència fos necessària.
 - c) Dades de l'objecte o activitat inspeccionada.
 - d) Descripció de totes les actuacions practicades i de les circumstàncies en què s'ha dut a terme la inspecció.
 - e) Descripció dels fets i dels motius que originen l'actuació inspectora.
 - f) Data i hora en què s'ha dut a terme l'actuació inspectora.
 - g) Incidències que, en el seu cas, s'hagin produït durant l'actuació d'inspecció.
 - h) Resum de les manifestacions de l'usuari, en el seu cas i, sempre que ho demani.
 - i) Durada de l'actuació i signatura dels assistents o, identificació d'aquells que s'hagin negat a signar l'acta.
 - j) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s'accepta o no la mostra contradictòria per part de l'usuari, que s'informa l'interessat de les anàlisis que es duren a terme i del procediment de l'anàlisi diriment.
 - k) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que s'estimin oportunes.
 - l) Altres dades obtingudes en la inspecció.
3. En el cas que l'usuari o el seu representant es negui a signar l'acta, la persona que exerceixi la tasca inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar-ne una còpia al titular objecte d'inspecció o, si no hi és, a la persona compareixent. Si aquests es neguen a rebre l'acta, s'hi ha de fer constar aquest fet.
4. Les disposicions anteriors d'aquest article seran d'aplicació a les agrupacions d'usuaris que construeixin una planta de pretractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües al sistema públic de sanejament.

Article 62. Inspeccions d'instal·lacions de pretractament

1. Quan els usuaris o les agrupacions d'usuaris hagin de realitzar algun tipus de pretractament, en aplicació de l'article 28 d'aquest Reglament, amb caràcter previ al permís d'abocament, l'Administració ha de procedir a la inspecció de les seves instal·lacions, de conformitat amb el que preveu el paràgraf següent.
2. Han de ser objecte d'inspecció i control:

- a) Les instal·lacions i els processos que generen les aigües residuals.
- b) Tots els dipòsits que continguin productes líquids el vessament dels quals pugui anar a parar a la xarxa pública d'evacuació, malgrat sigui per accident.
- c) Els elements de seguretat construïts amb la finalitat d'evitar imprevistos a conseqüència dels quals puguin ser abocats a la xarxa pública productes peril·losos.
- d) Els sistemes d'abastament d'aigua a l'empresa, tant si procedeix de la xarxa de subministrament domiciliari com si prové de captacions pròpies.
- e) La xarxa de recollida i concentració d'aigües residuals.
- f) Les instal·lacions de tractament de les aigües residuals prèviament a l'abocament a la xarxa pública.
- g) Les obres de connexió al sistema públic de sanejament.
- h) Els pous de registres, els sistemes d'aforament i els aparells de control i mostreig previstos a l'article 65 d'aquest Reglament.
- i) Tots aquells altres elements que siguin considerats d'interès segons el parer del personal inspector.

Article 63. Resultats de la inspecció

1. A partir dels resultats de les inspeccions, de les anàlisis, dels controls o de qualsevol altra prova o mesura realitzada, l'Ajuntament de Tremp ha d'adoptar les resolucions que siguin adients per a l'aplicació i compliment d'aquest Reglament.
2. Les resolucions a les quals es refereix el paràgraf anterior, juntament amb els resultats de les inspeccions, s'han de notificar als interessats.

Capítol II

Disposicions relatives a les mesures i preses de mostra en matèria d'abocaments

Article 64. Normativa aplicable

Totes les mesures, proves, mostreig i tècniques de conservació i anàlisi per determinar les característiques en els abocaments d'aigües residuals s'han de dur a terme d'acord amb els mètodes normalitzats per a anàlisi d'aigües residuals assenyalats en l'Annex VI del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. Aquestes mesures i determinacions s'han de realitzar sota la direcció i supervisió tècnica de l'Ajuntament o autoritat en qui delegui.

Article 65. Instal·lacions d'inspecció i control

Tota activitat que aboqui aigües residuals no domèstiques ha d'instal·lar i posar a disposició dels serveis tècnics, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, les següents instal·lacions:

- a) Pou o arqueta de registre. Abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, ha de disposar d'una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment al personal inspector competents per a l'obtenció de mostres, ubicada sempre que sigui possible dins de la parcel·la objecte de l'activitat industrial. A aquest efecte, les indústries han de procurar d'unificar llurs abocaments. Així mateix han de remetre a l'empresa els plànols de construcció i situació dels pous i aparells complementaris per a la seva identificació i cens.

En el cas d'activitats obligades a sol·licitar el permís d'abocament, les característiques d'aquesta arqueta s'han de determinar en el corresponent permís. Per contra, en activitats no sotmeses a aquest permís, l'arqueta s'ha d'ajustar al requisits previstos a l'article 49.2 d'aquest reglament. No obstant això, prèvia petició de l'interessat i previ informe favorable dels serveis tècnics, l'usuari podrà redactar un projecte detallat d'un altre tipus de pou, arqueta o element alternatiu, i sotmetre'l a aprovació de l'empresa.

b) Aforament de cabals. L'arqueta ha de disposar, quan el permís d'abocament així ho estableixi, d'un element aforador, d'acord amb el que estableix l'annex 3 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació d'aigües en Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua abocada fossin aproximadament els mateixos, la mesura de la lectura del cabal d'aigua per abastament pot ésser utilitzada com aforament del cabal abocat, sempre i quan l'Ajuntament o l'ens gestor estimi adient aquesta aproximació.

c) Altres sistemes. Si les característiques de l'abocament ho requereixen, l'Ajuntament pot establir al permís d'abocament l'obligatorietat d'instal·lar altres sistemes, com ara analitzador en continu, sistema de presa de mostres automàtic, dipòsit de retenció, etc.

d) Mostres. La tècnica de la presa de mostres varia segons la determinació a realitzar. Per a concentracions màximes que no poden ser superades en cap moment, el mostreig és instantani i mesurat a qualsevol hora del dia. Per a concentracions mitjanament representatives de valors de càrregues residuals contaminants, les mesures són horàries, integrades proporcionalment al cabal, i preses durant períodes representatius d'abocament. Els requisits mínims per a calcular la quantia representativa dels abocaments s'han de concretar per l'empresa d'acord amb el titular de la indústria interessada i es poden revisar quan s'estimi oportú. Aquelles indústries que per la seva dimensió i/o contaminació siguin significatives i/o que tinguin grans fluctuacions en les característiques de llurs aigües residuals i volums d'abocament, han de disposar d'un aparell de presa de mostres automàtic proporcional al cabal que permeti la realització de les anàlisis oportunes per a la correcta caracterització de l'abocament.

e) Manteniment. Les instal·lacions industrials que vessin aigües residuals al sistema públic de sanejament han de conservar en perfecte estat de funcionament tots els equips de mesura, mostreig i control necessaris per a la realització de la vigilància i el control dels abocaments de les seves aigües residuals. En tot cas, és responsabilitat de l'empresa la instal·lació i el funcionament correcte d'aquests equips.

f) Pretractaments. Quan s'efectuïn pretractaments, individuals o col·lectius legalment constituïts que, particularment o col·lectivament, realitzin tractaments dels abocaments residuals, a la sortida dels efluents depurats s'ha d'instal·lar un pou de mostreig i un aforament de cabals, d'acord amb el que s'estipula en els apartats anteriors.

Article 66. La presa de mostres

1. La presa de mostres d'aigües residuals es pot no dur a terme si el temps d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector o col·laborador.
2. La presa de mostres d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior de les instal·lacions en el cas d'obstaculització a les tasques inspectores.
3. Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar en l'acta corresponent.

Article 67. Procediment de presa de mostres

El procediment de presa de mostres s'ajustarà a les determinacions següents:

a) Punt de presa de mostres: en el cas d'abocaments al sistema, la mostra es pren de l'arqueta de registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar d'aquesta, la mostra es pren en el punt que l'inspector o col·laborador consideri més adient. Tant en aquest cas, com en el cas de prendre mostres d'altres aigües diferents de l'abocament, s'ha de fer constar a l'acta d'inspecció el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades.

b) Preparació de la mostra: per a l'obtenció de la mostra, es pren en un recipient una quantitat d'efluent suficient per permetre la presa d'una mostra inicial, una mostra bessona i

una mostra diriment. El mostreig s'efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions analítiques que es vulguin realitzar, d'acord amb la relació que figura en l'annex VI del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. Els recipients s'esbandeixen prèviament amb el mateix efluent objecte de mostreig. Si s'utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, els recipients són esbandits amb aigua neta.

c) Precintat i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s'identifiquen, i la mostra inicial i la mostra diriment resten en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. L'inspector lliura la mostra bessona al titular de l'abocament, juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i diriment, d'acord amb allò previst a l'annex VII del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

d) Si en el moment de la inspecció no es produeix cap abocament per tractar-se un flux intermitent, es podrà procedir a captar una mostra on el personal inspector consideri més oportú per a la seva representativitat, essent responsabilitat de l'empresa la presentació de la documentació suficient que garanteixi que l'aigua residual s'aboca en les condicions establertes en el present Reglament a efecte de control.

Article 68. Transport i conservació de les mostres

1. Les mostres en poder de l'inspector han de ser transportades protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar, dins del termini de 72 hores, al laboratori corresponent per a la pràctica de l'analítica.

2. En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d'anàlisis contradictòries o diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i refrigerades, s'han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l'informe de resultats, si es decideix practicar l'anàlisi, les deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de l'anàlisi correcta, circumstància que ha de ser notificada a l'ens gestor.

Article 69. Centres d'anàlisi

1. Les determinacions analítiques, llevat de les corresponents a la mostra diriment, s'han de dur a terme en una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada o bé al laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua. Excepcionalment, quan la complexitat de les determinacions a efectuar ho justifiqui, l'Agència Catalana de l'Aigua pot encarregar la realització de l'analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència.

2. Per a la pràctica de l'anàlisi contradictòria, s'ha de presentar la mostra bessona al laboratori corresponent dins del termini màxim de les 72 hores següents a l'acte de presa de mostres per començar el procediment d'anàlisi dins de l'esmentat termini, el qual es pot reduir, de forma excepcional, a 24 hores, mitjançant indicació a l'acta d'inspecció.

3. L'anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos després de la presa de mostres no s'ha de dur a terme per motius de la conservació correcta de la mostra. Així mateix, per raó de la peribilitat de les mostres, l'Administració competent pot establir terminis més breus per a la sol·licitud de l'anàlisi de la mostra diriment.

Article 70. Terminis d'anàlisi i notificacions

1. El laboratori ha de lliurar els resultats de l'analítica a l'Ajuntament en el termini de vint dies hàbils a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els resultats de l'anàlisi de les mostres ha de contenir la indicació del mètode analític utilitzat per a cada determinació. L'Administració competent pot requerir una descripció detallada del mètode d'anàlisi.

2. L'Ajuntament ha de comunicar els resultats a l'interessat. En cas d'anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a l'interessat i a l'Administració competent. Si es tracta del mateix laboratori autor de l'anàlisi inicial, s'ha de comunicar aquesta circumstància a l'interessat i a l'Administració competent.
3. L'interessat pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial a l'Administració competent, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de la presa de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si els esmentats resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-cinc dies des de la presa de mostres. L'esmentada sol·licitud s'ha de fer per escrit.
4. En el supòsit que el resultat de l'anàlisi contradictòria sigui significativament diferent (en més o menys del 20% de l'anàlisi inicial), l'interessat pot sol·licitar una anàlisi diriment. Els resultats de la mostra diriment seran els que determinin i defineixin el veritable valor de l'anàlisi.
5. Les despeses generades per la pràctica de l'anàlisi contradictòria són a càrrec de l'interessat. Les generades per l'anàlisi diriment són a càrrec de l'Administració o de l'interessat en funció que confirmen, respectivament, el resultat de l'anàlisi contradictòria o de l'inicial, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o establiments tècnics auxiliars de l'Administració, derivades de la seva actuació.

TÍTOL SISÈ. EL RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I: Infraccions i sancions administratives en matèria de sanejament

Secció primera Disposicions generals

Article 71. Règim general de les infraccions i les sancions

1. Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i que vulnerin les prescripcions contingudes en aquest Reglament, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que estableix el present Títol.
2. Amb la finalitat de contribuir a una identificació més correcta de les conductes i a una determinació més precisa de les sancions corresponents, el règim sancionador regulat en aquest Reglament té per objecte introduir especificacions i graduacions sobre allò que estableixen en aquesta matèria el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Secció segona Infraccions administratives

Article 72. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

- a) L'incompliment de les condicions establertes en el permís d'abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros.
- b) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3005,06 euros.
- c) La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.

- d) La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocament o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
- e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos.
- f) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o altra legislació aplicable o l'omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt greu.

Article 73. Infraccions greus

Són infraccions greus:

- a) L'abocament al sistema públic de sanejament efectuat sense comptar amb el corresponent permís.
- b) La realització dels abocaments prohibits pel present Reglament.
- c) L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.0005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.
- d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.
- e) L'obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.
- f) L'ocultació o el falsejament de dades determinants de l'atorgament del permís.
- g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
- h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.
- i) L'abocament al sistema de sanejament mitjançant vehicles cisterna efectuat sense comptar amb el corresponent permís.

Article 74. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

- a) La comissió de qualsevol conducta tipificada com a infracció greu si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.
- b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
- c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini de dos anys.

Article 75. Responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades les persones que hagin participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques, tan si les cometen ells directament com els seus familiars o persones dependents.
2. Són responsables en concepte d'autor aquells qui han comès directament o immediatament el fet infractor, i també aquells qui han impartit les instruccions o ordres necessàries per a cometre'l.
3. La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.

Article 76. Infraccions que afectin a la llera pública

En cas d'infraccions que afectin la llera pública, l'Ajuntament o l'ens gestor han de cursar la corresponent denúncia a l'Agència Catalana de l'Aigua, a tots els efectes que procedeixin.

Secció tercera Sancions administratives

Article 77. Sancions

1. Les infraccions tipificades en aquest Reglament són sancionades amb les multes següents:

- a) Les infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
- b) Les infraccions greus, multa d'entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
- c) Les infraccions molt greus, multa d'entre 30.050,62 euros i 150.253,02 euros.

2. L'escala establerta en el paràgraf anterior s'ha d'entendre automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi a la legislació sectorial corresponent.

Article 78. Graduació de les sancions

Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència, entesa com la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat declarada així en una resolució ferma. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les obligacions infringides.

Article 79. Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament

1. La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment a l'infractor o infractora de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema públic de sanejament. La reposició i reparació hauran d'executar-se per l'infractor al seu càrrec i dins el termini que se li assenyali.

2. Si l'infractor o infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres o altres actuacions que se li ordenen, l'ens gestor les ha de dur a terme de forma subsidiària.

3. Els danys causats als elements que integren el sistema públic de sanejament es determinen segons el càlcul de valoració de danys i d'acord amb qualsevol dels criteris establerts a l'Annex VIII del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Article 80. Altres responsabilitats

Les sancions previstes en aquest Reglament s'imposen amb independència de la responsabilitat civil o penal que pugui ser exercida davant els Tribunals competents.

Article 81. Competència

L'alcalde o regidor en qui delegui és l'òrgan competent per sancionar les infraccions a aquest Reglament.

Capítol II Procediment sancionador

Article 82. Procediment sancionador ordinari

1. La imposició de les sancions a què es refereixen els articles anteriors requereix la incoació prèvia d'un expedient per part de l'Ajuntament. La tramitació del procediment sancionador s'ha d'ajustar al que estableixi la legislació sectorial.

2. Supletòriament, és d'aplicació el procediment sancionador previst per als àmbits de competència de la Generalitat i, en el seu cas, el que reguli la legislació de l'Estat.

Article 83. Disposicions generals sobre mesures provisionals

1. De conformitat amb el que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu comú, en qualsevol moment del procediment, l'òrgan competent per iniciar l'expedient pot adoptar, mitjançant acord motivat que s'ha de notificar als interessats, les mesures de



caràcter provisional que assegurin l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. Durant la tramitació del procediment s'han d'aixecar aquestes mesures si han desaparegut les causes que van motivar-ne l'adopció.

2. Les mesures provisionals s'han d'ajustar a la intensitat i a la proporcionalitat i han de ser adequades als objectius que es pretengui garantir en cada supòsit.

3. Sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, en cas de vulneració de les disposicions del present Reglament, les mesures de caràcter provisional poden consistir en alguna o algunes de les següents:

a) Requerir al presumpte infractor per tal que en el termini que a l'efecte li sigui atorgat, introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per a ajustar-les a les disposicions d'aquest Reglament, i/o en el seu cas, procedeixi a la reposició de les obres i instal·lacions efectuades en el seu estat anterior, o a la demolició de tot el que s'ha construït o instal·lat indegudament, i a la reparació dels danys que s'hagin ocasionat.

b) Requerir al presumpte infractor perquè, dins el termini que a l'efecte se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest Reglament.

c) Introduir mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment de les prescripcions d'aquest Reglament.

d) Clausurar o precintat les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores.

e) Suspendre els treballs d'execució de les obres de connexió indegudament realitzades, i/o que contravinquin les disposicions del present Reglament.

f) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució de les obres o instal·lacions de pretractament que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.

g) Ordenar l'usuari o usuària que, en el termini que se li indiqui, procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que hagi estat indegudament construït o instal·lat.

h) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s'ha obtingut permís o que no s'ajusten a les condicions del mateix o a les disposicions del present Reglament.

i) Ordenar la clausura o precintat de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.

4. Les mesures esmentades en el paràgraf anterior d'aquest article poden ser adoptades, amb caràcter de provisionals i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador o en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se de manera contínua, excepte previsió legal diferent.

Article 84. Apreciació de delicte o falta

1. En qualsevol moment de la tramitació del procediment sancionador en què s'aprecii la possible qualificació dels fets perseguits com a constitutius de delicte o falta s'ha d'informar d'aquest fet a la jurisdicció competent per a que, si s'escau, exigeixi la responsabilitat a què donés lloc. El procediment administratiu s'ha de suspendre una vegada l'autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.

2. Si la resolució judicial no estima l'existència de delicte o falta, o de responsabilitat de la persona subjecta al procediment sancionador, l'Ajuntament ha de continuar la tramitació del procediment sancionador, llevat que aquella resolució declari la inexistència del fet o la no responsabilitat de l'inculpat, bé que en aquest segon cas es pot continuar l'expedient sancionador respecte a d'altres persones no afectades per la declaració judicial.

3. La substanciació del procés penal no impedeix el manteniment de les mesures provisionals, ni tampoc l'adopció d'aquelles altres que resultin imprescindibles per a

l'establiment de la situació física alterada o que tendeixen a impedir nous riscos per a les persones o danys en els béns o el medi protegits.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament queden derogades totes les disposicions, dictades per l'Ajuntament de Tremp, que s'oposin o siguin contradictòries amb el contingut del present Reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils a partir de la seva publicació al BOP de Lleida i tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o parcial per una norma de rang igual o superior.

El present Reglament es va aprovar inicialment en sessió plenària de 16/03/2011 i definitivament el dia 05/05/2011.

Tremp, 31 de maig de 2011

El secretari

Enric Escolà i Valls

22. R municipal del servei de sanejament

Aprovació Inicial:	Ajuntament Ple	16/03/2011
	BOPL	Núm. 41 de 22/03/2011
	DOGC	Núm. 5846 de 28/03/2011
Aprovació definitiva:	Decret de l'alcaldia	06/05/2011
	BOPL	Núm. 82 de 07/06/2011
	DOGC	Núm. 5912 de 04/07/2011
Expedient:		164/2011-AD309
F/ajuntament/ordenances i reglaments/textos vigents OR/22 R.		

Tremp,

El/la secretari/ària

.....